

本郷ふれあい公園：維持管理施設一覧表

※ 北エリア施設は開園時のものであり、道路拡幅工事、井戸施設改修等により一部変更になっています。

※ 南エリア施設は工事契約時のものであり、工事施工等により変更が生じる場合があります。

名 称	規格・寸法	単位	数 量・仕様・メーカー								備 考
			北エリア				南エリア				
			数 量	仕 様	図 面	メーカー	数 量	仕 様	図 面	メーカー	
擁壁施設											
場所打擁壁											
L型擁壁		m					37.3	現場打ち			市道2152号線側
コンクリート土留め		m					3.9	－ 〃 －			
コンクリートブロック擁壁											
擬石コンクリートブロック擁壁1(35-A種) 平均H=918		m					101.0			タカコン(株)	東海道新幹線側
擬石コンクリートブロック擁壁2(35-A種) 平均H=988		m					186.0			－ 〃 －	市道705号線側
土留め											
擬木土留め H600	プラ擬木 杭＋横板	m					30.0			(株)ヤマム	西側斜面
給水設備											
水栓類											
メーターボックス	40A、50A	個	1				1				
止水栓	13A、20A、25A、40A、50A	個	4				32				
循環設備											
噴水制御盤	屋外自立型 風速計付	面					1		○	(株)ウォーターデザイン	
噴水循環ポンプ	φ 50× φ 40×0.24m3/分×24m	基					1	SJMS-50×40-52.2-e	○	(株)テラル	
ポップジェット噴水	噴射ノズル、3方電磁弁付	基					16		○	(株)ウォーターデザイン	
貯水槽(700ℓ)	FRP製 □1000×H1000	基					1		○	三菱ケミカルインフラテック(株)	
滅菌装置(次亜塩素)	50ℓタンク、注入ポンプ付	基					2		○	(株)イワキ	
自動給水装置(井戸水)	25A電磁弁、パルスメーター付	基					1		○	(株)ウォーターデザイン	
吐口ピット (SUSスリット蓋含む)	□900：1 □450：12	箇所					13		○	ピット 京相製管(株) SUS蓋 第一機材(株)	
散水施設											
ミストユニット	2.2ℓ/分×6Mpa×0.75kW-200V ノズル 50cc/分×30基	基					1		○	(株)丸山製作所	
自動給水装置(上水道)	25A電磁弁、パルスメーター付	基					1		○	(株)ウォーターデザイン	
水道加圧装置	100ℓタンク、ポンプ400W-200V	基					1	RMB1-25THP6-405	○	(株)テラル	
ミスト制御盤	屋外自立型 風速計付	基					1		○	(株)ウォーターデザイン	
散水栓	13A(北エリア)、20A(南エリア)	個	12		○	(株)KVK	11				
給水管											
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP 13A～40A)		m	348.6								
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD 20A～50A)							1,297.3				
雨水排水設備											
貯留施設											
雨水貯留槽：プラスチック製槽 1703 t 点検孔3箇所		箇所					1		○	城東リブロン(株) (点検孔 ベルテクス(株))	
側溝											
U型側溝 U150	グレーチング蓋	m	92.6			(株)カネヤス					

本郷ふれあい公園：維持管理施設一覧表

※ 北エリア施設は開園時のものであり、道路拡幅工事、井戸施設改修等により一部変更になっています。

※ 南エリア施設は工事契約時のものであり、工事施工等により変更が生じる場合があります。

名 称	規格・寸法	単位	数 量・仕様・メーカー								備 考
			北エリア				南エリア				
		数 量	仕 様	図 面	メーカー	数 量	仕 様	図 面	メーカー		
U型側溝 U240	グレーチング蓋	m	157.5			ー ー	116.9			千葉窯業(株) 第一機材(株)	
スリット側溝 U150	スリット蓋	m	48								
スリット側溝 U240	スレンダー側溝蓋	m					182.3			千葉窯業(株) 第一機材(株)	
現場打ちスリット側溝 W200	スリット蓋	m					17.9				
横断側溝 U300	グレーチング蓋	m					38.9			千葉窯業(株) (株)ダイクレ	
円形側溝 φ200	グレーチング蓋	m					68.0			千葉窯業(株)	
管渠											
雨水排水管	φ100、150、200、250、300	m	365.1				749.1				
集水桝・マンホール											
集水桝 □400	グレーチング蓋	基	28			(株)イビコン (株)宝機材					
集水桝 □450	グレーチング蓋	基					68			マテラス青梅工業(株) (株)淀川製鋼所	
側溝桝 □400	グレーチング蓋	基	13			(株)イビコン (株)宝機材					
側溝桝 □450	グレーチング蓋	基					11				
横断側溝桝 □500	グレーチング蓋	基					5			千葉窯業(株) (株)ダイクレ	
オーバーフロー桝 □500	グレーチング蓋	基					1			千葉窯業(株) (株)ダイクレ	
オリフィス桝 □1000	铸铁蓋φ600	基					1			ベルテクス(株)	
雨水貯留槽流入桝 □2000	铸铁蓋φ600	基					2			ー ー	
0号マンホール	铸铁蓋φ600	基					11			中川ヒューム管工業(株) 日之出水道機器(株)	
1号マンホール	铸铁蓋φ600	基	2			ゼニス羽田(株)					
地下排水											
浸透管 φ100	有孔硬質塩化ビニル管 VP100	m	259.3								
浸透管 φ150	高密度ポリエチレン有孔管	m					328.7				
浸透桝 φ300	軽量格子蓋	基	29			城東リプロン(株)					
浸透桝 □450	グレーチング蓋	基					4				
浸透桝+オリフィス桝	φ300+□400 グレーチング蓋	基	3			城東リプロン(株)					
汚水排水設備											
管渠											
汚水排水管	φ100、150、200	m	45.9				194.5	ゴム輪受口		アロン化成(株)	
汚水取付管	φ200	m					33.6				
汚水桝・マンホール											
塩化ビニル製桝 φ150	塩化ビニル製蓋φ150	箇所	5			アロン化成(株)					
塩化ビニル製桝 φ300	塩化ビニル製蓋φ300	箇所					24			アロン化成(株)	
塩化ビニル製マンホール	铸铁蓋φ400	箇所	2								
0号マンホール桝	铸铁製化粧蓋φ600	箇所					4			中川ヒューム管工業(株) 日之出水道機器(株)	

本郷ふれあい公園：維持管理施設一覧表

※ 北エリア施設は開園時のものであり、道路拡幅工事、井戸施設改修等により一部変更になっています。

※ 南エリア施設は工事契約時のものであり、工事施工等により変更が生じる場合があります。

[illegible]

本郷ふれあい公園：維持管理施設一覧表

※ 北エリア施設は開園時のものであり、道路拡幅工事、井戸施設改修等により一部変更になっています。

※ 南エリア施設は工事契約時のものであり、工事施工等により変更が生じる場合があります。

[illegible]

本郷ふれあい公園：維持管理施設一覧表

※ 北エリア施設は開園時のものであり、道路拡幅工事、井戸施設改修等により一部変更になっています。

※ 南エリア施設は工事契約時のものであり、工事施工等により変更が生じる場合があります。

名 称	規格・寸法	単位	数 量・仕様・メーカー								備 考
			北エリア				南エリア				
		数 量	仕 様	図 面	メーカー	数 量	仕 様	図 面	メーカー		
視覚障害者誘導ブロック	□300 線状、点状	m2	11.1			日本興業(株)	70.1				
植栽ブロック											
植栽樹	半径1500	基	3			(株)カネヤス					
修景施設											
水施設											
ビオトープ 石護岸、浅瀬、杉丸太杭土留め、ヤシ製植生ロール		箇所					1			石、砂利 (株)みなと石材 植生 エスベックミック(株)	
遊戯施設											
遊具											
健康遊具(足つぼ)	遊具案内サイン含む	基	1		○	内田工業(株)					
健康遊具(迷路)	－〃－	基	1		○	(株)コトブキ					
複合健康遊具	－〃－	基	1		○	－〃－					
大型複合遊具		基	1		○	－〃－					
幼児遊具(コージードーム)		基					1		○	(株)コトブキ	
幼児遊具(オムニスピナー)		基					1		○	－〃－	
幼児遊具(3連ブランコ)		基					1		○	－〃－	
健康遊具(梯子、棒飛び越し、平行棒)		基					1		○	－〃－	
健康遊具(懸垂、腹筋)		基					1		○	－〃－	
サービス施設											
時計台											
ポール型時計	φ700ソーラー式両面	基					2		○	セイコータイムクリエーション(株)	
水飲み場											
水飲み場 ユニバーサル水飲み水栓＋胴長横水栓		基	1	WD-FYA＋WM2	○	(株)中村製作所	2	WD-TAV	○	(株)中村製作所	
ベンチ・テーブル											
かまどベンチ		基	3	サイン含む	○	(株)コトブキ	7		○	(株)コトブキ	
収納ベンチ		基	2		○	(株)中村製作所	4		○	(株)サカエ	
背付ベンチ		基	8		○	(株)中村製作所					
背無しベンチ		基					18	MBRB76A-22001	○	(株)中村製作所	
ロングベンチ		基					7	MB-22012	○	(株)中村製作所	
縁台(円形)	半径1000	基	1		○	(株)中村製作所					
縁台	□1200	基					6	ENR-22008	○	(株)中村製作所	
野外卓	テーブル＋椅子一体	基					5		○	(株)コトブキ	
サイン施設											
総合案内	1290×225×1830	基	1		○	(株)サイト	2		○	(株)サイト	
利用案内サイン	665×385.4×1200	基	3		○	－〃－	6		○	－〃－	
施設誘導サイン	1方向、3方向	基	2		○	－〃－	9		○	－〃－	
駐車場案内サイン	650×110×2200	基					5		○	－〃－	

本郷ふれあい公園：維持管理施設一覧表

※ 北エリア施設は開園時のものであり、道路拡幅工事、井戸施設改修等により一部変更になっています。

※ 南エリア施設は工事契約時のものであり、工事施工等により変更が生じる場合があります。

名 称	規格・寸法	単位	数 量・仕様・メーカー								備 考
			北エリア				南エリア				
			数 量	仕 様	図 面	メーカー	数 量	仕 様	図 面	メーカー	
施設案内サイン	600×82×1500	基					5		○	－〃－	
施設名称サイン1	ピクト 500×50×1,800	基	4		○	(株)サイト	3		○	－〃－	
施設名称サイン2	名称 750×82×600	基	3		○	－〃－	5		○	－〃－	
施設説明サイン(防災等)	750×82×1950	基	3		○	－〃－	7		○	－〃－	
防衛補助事業記載板	665×385.4×1200	基	1		○	－〃－	1		○	－〃－	
立入禁止サイン	400×200(フェンス取付)	基					1		○	－〃－	
管理施設											
井戸											
深井戸	ケーシング径φ150	箇所	1	SGP150A	○	JFEスチール(株)	1	SGP150A	○	ジョンソンスクリーンジャパン(株)	
潜水ポンプ	口径25 出力1.9kW200V	基	1	US2-255-1.9CR	○	(株)川本製作所					
潜水ポンプ	口径40 出力2.2kW200V	基					1	SP5A-25	○	グランフォスポンプ(株)	
手動ポンプ	口径32 吐出し量 0.83ℓ/回	基	1	HDSD32	○	(株)川本製作所					
井戸制御盤		基	1	ECAD3-1.9-01	○	－〃－	1		○	グランフォスポンプ(株)	
井戸圧力タンク	SUS製 内容積763ℓ	基					1	OPT-0S型(足付)	○	おかもとポンプ(株)	
量水器(量水器ボックス含む)	25A、40A 乾式水道メーター	基	1	NKDA25	○	アズビル金門(株)	1	NKDA40	○	アズビル金門(株) 前澤化成工業(株)	
受水槽	ヒシタンクGF型 8m3	基	1		○	三菱ケミカルインフラテック(株)					
門扉											
両開き門扉	W2000×H1800メッシュフェンス	基	1			朝日スチール工業(株)					
両開き門扉	W3000×H1800メッシュフェンス	基					2	AR型	○	朝日スチール工業(株)	
片開き門扉	W1200×H1800メッシュフェンス	基					1	－〃－	○	－〃－	
格子柵門扉	W1000×H1200	基					1	エルファード1型・M1型	○	三共立山(株)	
転落防止柵門扉	W1000×H1100	基					1			(株)中村製作所	
柵											
メッシュフェンス	支柱ctc2000×H1800	m	164.0		○	朝日スチール工業(株)	81.5	AR型	○	朝日スチール工業(株)	
横断防止柵	支柱ctc3000×H800	m	42.0		○	－〃－					
転落防止柵	支柱ctc2000×H1100	m					360.2		○	(株)中村製作所	
ロープ柵	プラ擬木支柱ctc1500×H700	m					261.0		○	前田工織(株)	
縦格子柵	支柱ctc1000×H1600	m					12.8	エルファード1型・M1型	○	三共立山(株)	
駐輪場外周柵	支柱ctc2000×H850	m	15.0			朝日スチール工業(株)					
手摺	支柱ctc2000×H850	m	102.4		○	積水樹脂(株)	51.8		○	(株)中村製作所	
車止め											
ボール型車止め	SUS φ76.3×710 上下式鎖内蔵	基	10		○	帝金(株)	25		○	帝金(株)	
門型車止め	SUS φ42.7×700×650	基	1		○	－〃－					
門型車止め	STK400 φ60.5×3000×650	基					10		○	帝金(株)	
ユニバーサルゲート	SUS φ48.6×半径1000	基					2		○	－〃－	
車止めブロック	100/180×120×600	基	42			(株)サイコン工業	140				

本郷ふれあい公園：維持管理施設一覧表

※ 北エリア施設は開園時のものであり、道路拡幅工事、井戸施設改修等により一部変更になっています。

※ 南エリア施設は工事契約時のものであり、工事施工等により変更が生じる場合があります。

[illegible]

本郷ふれあい公園：維持管理施設一覧表

※ 北エリア施設は開園時のものであり、道路拡幅工事、井戸施設改修等により一部変更になっています。

※ 南エリア施設は工事契約時のものであり、工事施工等により変更が生じる場合があります。

名 称	規格・寸法	単位	数 量・仕様・メーカー								備 考
			北エリア				南エリア				
		数 量	仕 様	図 面	メーカー	数 量	仕 様	図 面	メーカー		
地被類		m2	477								
季節花	夏季・冬季植替え	m2	115								
既存樹木											
高木	樹高3.0m以上	本	6				122				
中木	樹高3.0m未満	本					48				